



Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-01 предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок и витрин.





















- Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Рассеиватель специальной формы из светостабилизированного поликарбоната создает концентрированный световой поток
- Ударопрочная конструкция (класс ударопрочности ІКО8)














Код продукта	Мощ- ность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos ф	Цвет	Размер, мм	Штрихкод
NFL-01-30-4K-LED	30	200-240	4000	2400	>0.9	черный	146 x 148 x 33	4680043 <b>14143</b> 2
NFL-01-30-6.5K-LED	30	200-240	6500	2400	>0.9	черный	146 x 148 x 33	4680043 <b>14144</b> 9
NFL-01-50-4K-LED	50	200-240	4000	4100	>0.9	черный	180 x 183 x 38	4680043 <b>14145</b> 6
NFL-01-50-6.5K-LED	50	200-240	6500	4100	>0.9	черный	180 x 183 x 38	4680043 <b>14146</b> 3